

Haz del lavado en casa algo divertido



LAUNDRY JET

x **osach**
Air to move



**No más cestas
de ropa**

maloliente en tu
dormitorio, armarios
y baños



Laundry Jet es el primer **conducto que aspira la ropa** desde cualquier habitación hasta la zona de lavado. A diferencia de la tolva de ropa sucia tradicional, Laundry Jet permite usarse independientemente del tipo de vivienda, pues no depende de la gravedad para mover la ropa.

¿Cómo funciona?

Simplemente abre la toma más cercana para activar el sistema. Introduce la ropa sucia, sábanas y hasta mete las toallas en la toma abierta para que se transporte automáticamente hasta la zona de lavado.




Funciona en casas de una o más plantas



Transporta ropa hasta a 60m



Adaptable para uso industrial



Unidad de Retorno



Laundry Jet



Toma



EXPRESS



El Laundry Jet Express es nuestro modelo de entrada con capacidad para hasta 2 tomas. El Express puede usarse con las tomas manuales Slide y Lift, tiene un acabado en blanco pulido reflectante, y añade tecnología, automatización y valor a cualquier hogar.

Especificaciones Técnicas

Alimentación (V)	230
Flujo de aire (m ³ /h)	1.700
Nivel Sonoro (dB)	80
Max. de tomas	2
Peso (kg)	23



Hasta 2 tomas



Automático
vaciado y apagado



Acabado
blanco pulido

SWIFT



El Laundry Jet Swift es nuestro top ventas de instalación en pared y con capacidad para hasta 4 tomas. Su diseño único, la ventana rectangular de fácil visualización y el impresionante acabado acrílico brillante, aportan una sensación única y futurística a cualquier cuarto de lavado.

Especificaciones Técnicas

Alimentación (V)	230
Flujo de aire (m ³ /h)	1.700
Nivel Sonoro (dB)	80
Max. de tomas	4
Peso (kg)	23



Hasta 4 tomas



Automático
vaciado y apagado



Acabado
acrílico brillante

PLUS



El Laundry Jet Plus es nuestro buque insignia en términos de estilo, capacidad y número de tomas, funcionando con hasta 8 tomas. Además, se integra a la perfección en cualquier cuarto de lavandería, pudiendo instalarse dentro de los armarios para mantener la estética.

Especificaciones Técnicas

Alimentación (V)	230
Flujo de aire (m ³ /h)	1.700
Nivel Sonoro (dB)	80
Max. de tomas	8
Peso (kg)	41



Hasta 8 tomas



Automático
vaciado y apagado



Instalación en armario

UNIDAD DE RETORNO



Todos los equipos son compatibles con las unidades de retorno. La unidad de retorno se puede instalar en una habitación, armario o cualquier otra estancia a donde se quiera transportar la ropa ya limpia.

Especificaciones Técnicas

Alimentación (V)	230
Flujo de aire (m ³ /h)	1.700
Nivel Sonoro (dB)	40
Max. de tomas	1
Peso (kg)	20

UNIDAD DE RETORNO SMALL



Todos los equipos son compatibles con las unidades de retorno pequeñas. Ideal para un sistema rápido y económico como el Express. Envía la ropa limpia y seca de vuelta a la habitación más adecuada.

Especificaciones Técnicas

Alimentación (V)	230
Flujo de aire (m ³ /h)	1.700
Nivel Sonoro (dB)	40
Max. de tomas	1
Peso (kg)	20

LIFT



Modelo de entrada de accionamiento manual. Es la toma más económica, que mantiene la funcionalidad y estilo de la marca.

Especificaciones Técnicas

Nivel Sonoro (dB)	22
Cierre	Manual
Peso (kg)	0.90

SLIDE



Accionamiento manual, manteniendo el estilo y diseño del iSense.

Especificaciones Técnicas

Nivel Sonoro (dB)	22
Cierre	Manual
Peso (kg)	0.80


iSENSE



Completamente automática, utiliza sensores para liberar las manos y abrirse y cerrarse de forma automática.

Especificaciones Técnicas


Nivel Sonoro (dB)	22
Cierre	Automático
Peso (kg)	1.60




Montaje toma 90°
+ Manguito Ø160




Tubería PVC Ø160
3m



Curva amplia 90°
Ø160



Codo 45° Ø160



Derivación Y 45°
Ø160



Manguito
empalme Ø160



Abrazadera
isofónica Ø160



Cable señal 1m con
conectores





Sachvac.com

Calle Vereda de los Barros 67
Pol. Ind. Ventorro del Cano
28925, Alcorcón, Madrid
Spain



+ 34 91 633 34 93
+34 635 41 49 80



@sachvacuum



@sachvacuum



@sachvacuum



@sachvac

LAUNDRY JET

x sach
Air to move